

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (248988)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
22-09-2025

Genereringsdato:
24-09-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	44068680
Husdyrbrugets navn	Spånheden Flauenskjoldvej 35
Beliggenhedsadresse	Flauenskjoldvej 35
Postnummer	9352
By	Dybvad

Ansøger

Ansøger navn	Landbrug v/ Kasper Raundrup Jensen
Ansøger adresse	Skovsgårdsvej 90
Ansøger postnummer	9740
Ansøger by	Jerslev J
Ansøger telefon	40554025
Ansøger email	kasper_raundrup@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	44768852
Konsulent virksomhedsnavn	Farmbrella 2024 ApS
Konsulent navn	Tina Madsen
Konsulent adresse	Strømmen 6
Konsulent postnummer	9400
Konsulent by	Nørresundby
Konsulent telefon	31391374
Konsulent email	tim@farmbrella.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8990774
CHR numre	97999

Kort beskrivelse:
Ændring i eksisterende anlæg samt opførelse af ny gylletank. Der søges om mulighed for at opsætte teltoverdækning på eksisterende og ny gylletank.

Ansøgning (248988) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ændring i eksisterende anlæg samt opførelse af ny gylletank. Der søges om mulighed for at opsætte teltoverdækning på eksisterende og ny gylletank.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	44068680
Husdyrbrugets navn	Spånheden Flauenskjoldvej 35
Beliggenhedsadresse	Flauenskjoldvej 35
Postnummer	9352
By	Dybvad

Ansøger

Ansøgersnavn	Landbrug v/ Kasper Raundrup Jensen
Ansøgeradresse	Skovsgårdsvej 90
Ansøgerpostnummer	9740
Ansøgerby	Jerslev J
Ansørgertelefon	40554025
Ansøger-email	kasper_raundrup@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	44768852
Konsulent virksomhedsnavn	Farmbrella 2024 ApS
Konsulentnavn	Tina Madsen
Konsulentadresse	Strømmen 6
Konsulentpostnummer	9400
Konsulentby	Nørresundby
Konsulenttelefon	31391374
Konsulent-email	tim@farmbrella.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8990774
CHR numre	97999

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 2a - Den sydvestlige Del, Skæve
Matrikel: 2q - Den sydvestlige Del, Skæve
Matrikel: 37r - Den sydøstlige Del, Skæve
Matrikel: 37p - Den sydøstlige Del, Skæve
Matrikel: 37q - Den sydøstlige Del, Skæve
Matrikel: 37i - Den sydøstlige Del, Skæve
Matrikel: 30c - Den sydøstlige Del, Skæve
Matrikel: 30b - Den sydøstlige Del, Skæve

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Stald 1	766	Mekanisk ventilation	6 m	(#757702) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	686
Stald 2	577	Mekanisk ventilation	6 m	(#757706) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	226
				(#757705) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	173
Stald 5	1134	Mekanisk ventilation	6 m	(#757713) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	847
Stald 3	125	Mekanisk ventilation	6 m	(#757716) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	71
Stald 4a (2024)	375	Mekanisk ventilation	6 m	(#757719) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	286
4b (2025)	766	Mekanisk ventilation	6 m	(#757794) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	688
Stald 4c (2025)	132	Mekanisk ventilation	6 m	(#757821) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	123
Sum						3100
Nudrift						
Stald 1	766	Mekanisk ventilation	6 m	(#757703) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	686
Stald 2	577	Mekanisk ventilation	6 m	(#757709) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	173
				(#757707) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	226
Stald 5	1134	Mekanisk ventilation	6 m	(#757714) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	847
Stald 3	125	Mekanisk ventilation	6 m	(#757717) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	71
Stald 4a (2024)	375	Mekanisk ventilation	6 m	(#763730) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	286
Sum						2289
8 års drift						
Stald 1	766	Mekanisk ventilation	6 m	(#757704) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	686

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Stald 2	577	Mekanisk ventilation	6 m	(#757710) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	173
				(#757708) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	226
Stald 4 2023	1564	Mekanisk ventilation	6 m	(#757712) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	1252
Stald 5	1134	Mekanisk ventilation	6 m	(#757715) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	847
Stald 3	125	Mekanisk ventilation	6 m	(#757718) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	71
Sum						3255

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Stald 1

Ansøgt drift og Nudrift: Flexmodel på uændret produktionsareal og gulvprofil
48 stier á 2,6 m * 5,5 m = 686,4 m2, ekskl. inventar men inkl. foderkrybbeareal.
Gulvprofil: Fulldrænet gulv, m. fuld underliggende gyllekumme.
8-års drift: Slagtegrise

Staldnavn: Stald 2

Ansøgt drift og Nudrift: Flexmodel på uændret produktionsareal og gulvprofil
24 stier á 2,30 m * 4,10 m = 226,32 m2 ekskl. inventar men inkl. foderkrybbeareal
Gulvprofil: Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
20 stier á 2,7 m * 3,2 m = 172,8 m2 ekskl. inventar men inkl. foderkrybbeareal
Gulvprofil: Fulldrænet gulv, m. fuld underliggende gyllekumme.
Tegning i ombygningstilladelse fra 13.9.2001
8-års drift: Slagtegrise

Staldnavn: Stald 4 2023

Ansøgt drift: Erstatte med stald 4 2024; Stald 4a og Stald 4b
Nudrift: Erstatte med stald 4 2024
8 års drift: 1252 m2 produktionsareal til smågrise.
Gulvprofil: Delvis spaltegulv
Med det ansøgte projekt tages 966 m2 produktionsareal i stald 4 ud af drift.
Tegning i byggetilladelse fra 1979.

Staldnavn: Stald 5

Ansøgt drift og Nudrift: Flexmodel på uændret produktionsareal og gulvprofil
4 sektioner á 24 stier á 2,10 m * 4,20 m = 846,72 m2 inkl. inventar og foderkrybbeareal
Gulvprofil: Toklimastald, delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
Tegning i byggetilladelse fra 11.12.2006
8-års drift: Smågrise

Staldnavn: Stald 3

Ansøgt drift og Nudrift: Flexmodel på uændret produktionsareal og gulvprofil
8 stier á 2,9 m * 3,05 m = 70,76 m2 ekskl. inventar men inkl. foderkrybbeareal
Gulvprofil: Fulldrænet gulv, m. fuld underliggende gyllekumme.
8-års drift: Slagtegrise

Staldnavn: Stald 4a (2024)

Ansøgt drift og nudrift:
20 stier á 2,6 m * 5,5 m = 286 m2 ekskl. inventar men inkl. foderkrybbeareal
Gulvprofil: Delvis spaltegulv
Tegning i byggetilladelse fra 1979.
8 års drift: Del af stald 4 (2023)

Staldnavn: 4b (2025)

Ansøgt drift: Stald totalrenoveres.
2 sektioner á 28 stier
Stimål inkl. inventar og krybbe 2.275*5,4 = 12,285 m2 pr sti*28 =343,98 m2
SUM 687,96 m2 toklimastier
Nudrift: Ingen produktion
8 års drift: Del af stald 4 (2023)

Staldnavn: Stald 4c (2025)

Ansøgt drift: Stald totalrenoveres.
Sygestier - 10 stier á 2,275*5,4 m = 122,85 m2
Delvis spaltegulv
Nudrift: Ingen produktion
8 års drift: Del af stald 4 (2023)

2.2 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv
Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllelagune	Flydende	Byggeår 1980 Volumen 2000 m3			733
Gylletank	Flydende	Byggeår 1994 Volumen 3000 m3 Der søges om teltoverdækning som frivillig tiltag Ingen krav til alarm mv.			756
Ny gylletank 5.000 m3	Flydende	Gylletank søgt med 4 meter dybde. Overfladeareal reduceres hvis den bliver 5 meter dyb eller bunden er konisk/skrå. Der søges om teltoverdækning som frivillig tiltag Ingen krav til alarm mv.			1259
Nudrift					
Gyllelagune	Flydende	Byggeår 1980 Volumen 2000 m3			733
Gylletank	Flydende	Byggeår 1994 Volumen 3000 m3 Der søges om teltoverdækning som frivillig tiltag Ingen krav til alarm mv.			756
8 års drift					
Gyllelagune	Flydende	Byggeår 1980 Volumen 2000 m3			733
Gylletank	Flydende	Byggeår 1994 Volumen 3000 m3 Der søges om teltoverdækning som frivillig tiltag Ingen krav til alarm mv.			756

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3657,0	1099,2	4756,2
Nudrift	3202,9	595,5	3798,4
8 års-drift	3743,8	595,5	4339,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#757702) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	686	1577,8	0,0	0,0	1577,8
Nudrift					
(#757703) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	686	1577,8	0,0	0,0	1577,8
8 års-drift					
(#757704) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	686	1577,8	0,0	0,0	1577,8

Navn på staldafsnit: Stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#757706) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	226	429,4	0,0	0,0	429,4
(#757705) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	173	397,9	0,0	0,0	397,9
Sum	399	827,3	0,0	0,0	827,3
Nudrift					
(#757707) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	226	429,4	0,0	0,0	429,4
(#757709) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	173	397,9	0,0	0,0	397,9
Sum	399	827,3	0,0	0,0	827,3
8 års-drift					
(#757708) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	226	429,4	0,0	0,0	429,4
(#757710) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	173	397,9	0,0	0,0	397,9
Sum	399	827,3	0,0	0,0	827,3

Navn på staldafsnit: Stald 4 2023					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift					
(#757712) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	1252	701,1	0,0	0,0	701,1

Navn på staldafsnit: <i>Stald 5</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#757713) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	847	474,3	0,0	0,0	474,3
Nudrift					
(#757714) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	847	474,3	0,0	0,0	474,3
8 års-drift					
(#757715) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	847	474,3	0,0	0,0	474,3

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#757716) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	71	163,3	0,0	0,0	163,3
Nudrift					
(#757717) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	71	163,3	0,0	0,0	163,3
8 års-drift					
(#757718) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	71	163,3	0,0	0,0	163,3

Navn på staldafsnit: <i>Stald 4a (2024)</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#757719) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	286	160,2	0,0	0,0	160,2
Nudrift					
(#763730) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	286	160,2	0,0	0,0	160,2
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 4b (2025)					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#757794) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	688	385,3	0,0	0,0	385,3
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Stald 4c (2025)					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#757821) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	123	68,9	0,0	0,0	68,9
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllelagune	733	293,1	0,0	293,1
Gylletank	756	302,4	0,0	302,4
Ny gylletank 5.000 m3	1259	503,7	0,0	503,7
Nudrift				
Gyllelagune	733	293,1	0,0	293,1
Gylletank	756	302,4	0,0	302,4
8 års-drift				
Gyllelagune	733	293,1	0,0	293,1
Gylletank	756	302,4	0,0	302,4

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3673	1099	4772
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3657	1099	4756
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	16
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
3673				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde		
BAT-husdyrtype	Areal (m ²)	Beregnet BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))
Smågrise	811	Arealet er lig med eller under 2600 m ² . BAT kravet er fastlagt til 0,58 kg NH ₃ -N / (m ² · år) $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $0,58 - ((0,58 - 0,50) / (7800 - 2600)) \times (811 - 2600) = 0,58$

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde					
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c	
Stald 1	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,96 - 1,11 ^b	2,30	
Stald 2	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,96 - 1,11 ^b	2,30	
Stald 2	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90	
Stald 5	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,50 - 0,58 ^b	0,56	
Stald 3	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,96 - 1,11 ^b	2,30	
Stald 4a (2024)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,50 - 0,58 ^b	0,56	
4b (2025)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56	
Stald 4c (2025)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56	

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
	Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N /(m ² · år))				
(#757702) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	686	2,30	1	1578		
(#757705) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	173	2,30	1	398		
(#757706) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	226	1,90	1	429		
(#757713) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	847	0,56	1	474		
(#757716) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	71	2,30	1	163		
(#757719) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	286	0,56	1	160		
(#757794) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	688	0,58	1	399		
(#757821) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	123	0,58	1	71		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Dværghøjvej 4 	0	NY	271,8	217,4	302,5	Ja
Flauenskjoldvej 43 	0	NY	271,8	217,4	701,9	Ja
Damsigvej 8 	0	NY	592,1	592,1	2257	Ja
Karmisholtvej 15 (Brønden) 	0	NY	592,1	592,1	2766,1	Ja
Flauenskjold 	0	NY	782,2	782,2	2302,4	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 917 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Dværghøjvej 4 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Flauenskjoldvej 43 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 4c (2025)	272,0	Ja	Stald 1	678,3	Ja
Stald 1	283,7	Ja	Stald 2	680,8	Ja
4b (2025)	293,8	Ja	Stald 4a (2024)	699,2	Ja
Stald 4 2023	300,6	Ja	Stald 3	699,6	Ja
Stald 2	305,9	Ja	Stald 4 2023	724,2	Ja
Stald 3	307,7	Ja	Stald 5	726,4	Ja
Stald 4a (2024)	325,6	Ja	4b (2025)	732,1	Ja
Stald 5	333,6	Ja	Stald 4c (2025)	759,0	Ja

Bebyggelse: Damsigvej 8 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Karmisholtvej 15 (Brønden) Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 4c (2025)	2197,4	Nej	Stald 5	2730,4	Nej
4b (2025)	2225,7	Nej	Stald 4c (2025)	2736,6	Nej
Stald 4 2023	2234,2	Nej	4b (2025)	2745,0	Nej
Stald 5	2235,9	Nej	Stald 4 2023	2747,9	Nej
Stald 3	2259,6	Nej	Stald 4a (2024)	2756,8	Nej
Stald 4a (2024)	2262,1	Nej	Stald 3	2764,8	Nej
Stald 2	2278,1	Nej	Stald 2	2781,9	Nej
Stald 1	2278,9	Nej	Stald 1	2795,1	Nej

Bebyggelse: Flauenskjold Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	2281,8	Nej
Stald 4a (2024)	2287,7	Nej
Stald 1	2290,7	Nej
Stald 3	2297,3	Nej
Stald 5	2308,4	Nej
Stald 4 2023	2323,3	Nej
4b (2025)	2334,1	Nej
Stald 4c (2025)	2370,7	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	757702	0	9604,0	29498,0*	0	9604,0	29498,0*	686
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	757706	0	3164,0	6554,0*	0	3164,0	6554,0*	226
	757705	0	2422,0	7439,0*	0	2422,0	7439,0*	173
Stald 5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	757713	0	10164,0	17787,0	0	10164,0	17787,0	847
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	757716	0	994,0	3053,0*	0	994,0	3053,0*	71
Stald 4a (2024)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	757719	0	3432,0	6006,0	0	3432,0	6006,0	286
4b (2025)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	757794	0	8256,0	14448,0	0	8256,0	14448,0	688
Stald 4c (2025)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	757821	0	1476,0	2583,0	0	1476,0	2583,0	123
Sum			39512	87368*		39512	87368*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift							
Staldafsnit							
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	757703	0	9604,0	29498,0*	0	9604,0	686
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	757709	0	2422,0	7439,0*	0	2422,0	173
	757707	0	3164,0	6554,0*	0	3164,0	226
Stald 5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	757714	0	10164,0	17787,0	0	10164,0	847
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	757717	0	994,0	3053,0*	0	994,0	71
Stald 4a (2024)	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	763730	0	3432,0	6006,0	0	3432,0	286
Sum			29780	70337*		29780	70337*

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4756,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 416,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 957,9 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 3.6 Mose	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.6 Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	-0,1	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 4.3 Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.3 Sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	-0,1	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 4.2 Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.2 Sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 4.1 Eng	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.1 Eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	-0,1	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 3.2 Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.2 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	-0,1	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 3.5 Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,8 kg N/ha/år
Total deposition	3,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.5 Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,1	0,1
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,5
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,8
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	-0,4	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,6	0,6	0,6

Naturpunkt: 3.4 Skov naturligt tilgroet lysåbent	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	3,9 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.4 Skov naturligt tilgroet lysåbent				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,1	0,1
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,6
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	1,1
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,4
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	-0,5	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,7	0,7	0,7

Naturpunkt: 3.3 Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,0 kg N/ha/år
Total deposition	5,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.3 Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,4	0,4	0,4
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,2	0,2
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	1,1
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	1,9
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,6
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,5
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	-0,7	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,6	0,6	0,6

Naturpunkt: 3.1 Naturmæssig værdifuld skov	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	1,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.1 Naturmæssig værdifuld skov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,4
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	-0,2	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 2.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.1 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	Navn: Nymølle Bæk og Nejsum He de, Lokations ID: SAC217
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1.1 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 4b (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4c (2025)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4a (2024)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 2023	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Ny gylletank 5.000 m3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Nabo - landbrug Flaunskjoldvej 40 - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Beboelse	216	-
Staldbygning	Stald 1	242	-
Gødningslager	Gyllelagune	249	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	351	-
Staldbygning	Stald 1	371	-
Gødningslager	Gyllelagune	360	-

Ikke almen vandforsyning (boring DGU nr. 17.1094) - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	809	-
Staldbygning	Stald 4a (2024)	898	-
Gødningslager	Gylletank	817	-

Almen vandforsyning (boring DGU nr. 17.729) - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	2127	-
Staldbygning	Stald 1	2133	-
Gødningslager	Gyllelagune	2126	-

Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	DAKA	24	-
Staldbygning	Stald 4c (2025)	43	-
Gødningslager	Gyllelagune	149	-

Egen beboelse - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Beboelse		-
Staldbygning	Stald 1	19	-
Gødningslager	Gyllelagune	71	-

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Jordvold	440	-
Staldbygning	Stald 5	520	-
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	434	-

Lokalplan SAE.13.01.0 Institutionen Nr. Vesterskov - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	DAKA	2155	-
Staldbygning	Stald 4c (2025)	2190	-
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	2254	-

Flauenskjoldvej 40 - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Beboelse	143	-
Staldbygning	Stald 1	171	-
Gødningslager	Gyllelagune	188	-

Dværghøjvej 4 - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Septiktank	234	-
Staldbygning	Stald 1	258	-
Gødningslager	Gyllelagune	311	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1.1 Overdrev - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	DAKA	4715
Staldbygning	Stald 5	4711
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	4695

2.1 Overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	DAKA	1144
Staldbygning	Stald 4c (2025)	1199
Gødningslager	Gyllelagune	1309

3.1 Naturmæssig værdifuld skov - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Driftsbygning	DAKA	344
Staldbygning	Stald 4c (2025)	398
Gødningslager	Gyllelagune	501

3.3 Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	114
Staldbygning	Stald 2	197
Gødningslager	Gylletank	122

3.4 Skov naturligt tilgroet lysåbent - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	219
Staldbygning	Stald 5	308
Gødningslager	Gylletank	228

3.5 Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	228
Staldbygning	Stald 5	300
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	213

3.2 Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Beboelse	265
Staldbygning	Stald 1	267
Gødningslager	Gyllelagune	263

4.1 Eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Beboelse	355
Staldbygning	Stald 1	369
Gødningslager	Gyllelagune	369

4.2 Sø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	DAKA	453
Staldbygning	Stald 4c (2025)	492
Gødningslager	Gyllelagune	557

4.3 Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	440
Staldbygning	Stald 5	520
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	434

3.6 Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	563
Staldbygning	Stald 5	572
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	518

Dværghøjvej 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Septiktank	234
Staldbygning	Stald 1	258
Gødningslager	Gyllelagune	311

Flauenskjoldvej 43 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	645
Staldbygning	Stald 1	653
Gødningslager	Gyllelagune	645

Flauenskjold - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Jordvold	2197
Staldbygning	Stald 1	2261
Gødningslager	Gylletank	2205

Karmisholtvej 15 (Brønden) - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	DAKA	2726
Staldbygning	Stald 5	2714
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	2691

Damsigvej 8 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	DAKA	2154
Staldbygning	Stald 4c (2025)	2189

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	2253

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 136 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 136 m.

Avnskødtvej 6 - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Gødningslager	Ny gylletank 5.000 m3	615	136	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

- Typen af IE-brug:**
Ikke IE-brug
- Oplysninger om IE-bruget:**
ikke angivet
- Generelle oplysningskrav:**
ikke angivet
- Oplysninger om ventilationsforhold:**
ikke angivet
- Samlet opbevaringskapacitet:**

9.1 Miljøkonsekvensrapport


- Beskrivelse af det ansøgte:**
ikke angivet
- Ansøgtes forventede virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Alternative løsninger:**
ikke angivet
- Ikke teknisk resume:**
ikke angivet
- Ansvarlig:**
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Beredskabsplan A3 Flauenskjoldvej 35 - opdateret november 2023.pdf	307,686	Bilag 3
Stald 4b.pdf	517,485	Bilag 2a Indretning af stald 4b
Miljøgodkendelse til Flauenskjoldvej 35, 9352 jf. §16a stk 1.docx	23228,253	Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).